

# AX PRO SERIE

## Drahtloses Alarmsystem

### Einbruch und Video, Vereint





# AX Pro

## Drahtlose Zentraleinheit

### Duale RF Chips

Tri-X und CAM-X

### PIRKamera unterstützt

### EN Grade2

### Benutzerfreundliche APP

Hik-connect & Hik Pro connect

### Längere Übertragungreichweite

1200 ~ 2000m





## AX Pro DS-PWA96-M-WE



Unterstützt bis zu 96 Detektoren, Aktoren  
PIRKamera unterstützt  
Eingebauter Mifare Kartenleser  
Unterstützt integrierte Videoverifizierung und Live-Streaming  
Unterstützt bis zu 4 Repeater



## AX Pro lite DS-PWA64-L-WE



Unterstützt bis zu 64 Detektoren, Aktoren  
PIRKamera unterstützt  
Unterstützt Live-Streaming  
Unterstützt bis zu 2 Repeater


# AX Pro kabelloses Einbruchmeldeanlagen-Set



DS-PWA96-Kit-WE



DS-PWA64-Kit-WE



# Duale RF Chips

## Unabhängige Kommunikationskanäle

Stellt sicher, dass keine Interferenzen zwischen den Kanälen auftreten, und ermöglicht eine superschnelle Übertragung von Alarmmeldungen und Videos gleichzeitig.

**Tri-X**  
Kabelloser Prozessor



**CAM-X**  
Kabelloser Prozessor



# PIRKamera

## Sehen ist Glauben.

Betrachten Sie Momentaufnahmen von Auslösungen, um Alarme mit unserer PIRKamera sofort zu verifizieren

Alarmiert Sie, noch bevor die Eindringlinge merken, dass sie enttarnt sind.


Eine Reihe von Fotos wird an Ihre Hik-Connect-App und an die Notrufzentrale(ARC) geschickt.



Bewegung erkannt



Alarm Ausgelöst



Bewegung erfasst

Bis zu **12 m**  
Detektionsreichweite

Vollständiger PIR-Bereich  
abgedeckt **85.9°** mit  
dem großen Erfassungswinkel  
der Kameralinse.

Bis zu **30 kg** Tier immunität



Bis zu **800 m** Funkübertragung  
verwendet CAM-X Funk Protokoll

Bis zu **20** Fotos zusammengefügt als  
GIF

Bis zu **6 Jahre**  
Batterielebensdauer

# Magnetkontakte

Eine ausgezeichnete Wahl für Zugänge und Fenster.



Bis zu **1600 m**  
RF Reichweite



**5 Jahre**

Batterielebensdauer



**2-Kanal**


Kabeleingänge für externe  
Geräte inklusive



Aufputzinstallation



LED-Anzeige beim Scharfschalten.



Bis zu **1200 m**  
RF Reichweite



**3 Jahre**

Batterielebensdauer



Versteckte Installation




LED-Anzeige beim Scharfschalten.

# Externe & Interne Alarmsirenen

Optische und akustische Abschreckung durch lauten Alarm um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen.


 Bis zu **1600 m** drahtlose Übertragungsdistanz.

 Scharf-/Unscharfschalten der LED- und Tonanzeige

 **5 Jahre** Batterielebensdauer (optionaler 12-V-Eingang mit Stromversorgung)

 **3** Konfigurierbare Schallpegel

 Warnmeldungen mit bis zu **110** dB-Alarm und LED-Blitzlicht



# Steuergeräte

Erleichtert die Kontrolle Ihres Sicherheitssystems.



Verwenden Sie einen Code zum Scharf-/Unscharfschalten verschiedener Bereiche Ihres Systems mit der Touch-Tastatur.

Aktivieren Sie den stillen Alarm, wenn Sie zur Eingabe des Codes gezwungen werden.

Sehen Sie den Alarmstatus.


Aktivieren von automatischen Ausgängen



Scharf-/Unscharfschalten mit einem Druck.

Anzeige des Befehls durch farbiges Blinken der LED.

Notfallalarm- und automatische Ausgabesteuerungen über Tastenkombination.



Bis zu **1200 m** Entfernung der drahtlosen Übertragung für die Tastatur.

Bis zu **900 m** drahtlose Übertragungsdistanz für den Schlüsselanhänger.

# Mifare Lesegerät

Bietet eine bequemere Wahl zur Steuerung Ihres Systems.




Bis zu **1200 m** drahtlose  
Übertragungsdistanz.



Steuerung von bis zu 4 Bereichen mit einem Tag-Lesegerät.



Bereichsanzeige-LEDs zur Anzeige des Bereichsstatus.



# Repeater (Coming soon)

Erhöhung der Abdeckung von Tri-X- und Cam-X-Geräten.




Erweitert Tri-X Funkdistanz um  
bis zu **2000 m.**



Erweitert Cam-X Funkdistanz mit  
**PIRKamera** bis zu **800 m.**



Unterstützt bis zu **4** Repeater für eine Anlage.



Automatisches Finden und Verbinden  
von Detektoren, intelligentes Auto-Pairing.



# Intelligente Sicherheit

(Coming soon)



Optimierung Ihrer häuslichen Sicherheit.

Security Socket & Wall Switch could be used for Home Automation, which could help turn on/off lights by schedule; den Strom durch einen Feueralarm abschalten.

# Mehrere Verwaltungs- und Kontrollmethoden

## Errichter und Notrufleitstellen



IVMS-4200



Hik-Central



Hik-Pro Connect  
(Installer)

## Benutzer



Alarm-  
Sprachanruf an  
den Benutzer



SMS für  
Alarmereignisse



Hik-Connect



## Einfach verbinden, wo immer Sie sind

Bleiben Sie durch die erweiterte Integration von Kameras und Einbruchsystemen mit Ihrem Heim- oder Bürosystem in Kontakt. Verwalten Sie Ihre Sicherheit durch IVaaS, indem Sie Live-Videostreams überprüfen oder Videoclips von Ereignissen direkt auf Ihrem Gerät empfangen.



Ein einziger Knopfdruck zum Scharf- und Entschärfen des Systems, wo und wann auch immer



7s-Videoclips oder Live-Videos  
prüfen




Sofortige Alarmbenachrichtigung mit angepassten  
Klingeltönen erhalten




Überprüfen Sie den System- und Gerätestatus wie  
Umgebungstemperatur, Einstellungen, Verlauf des  
Geschehens usw.



Ein Administratorkonto kann Benutzer zur  
Verwaltung desselben Systems hinzufügen



**Benutzerfreundlich für  
Endbenutzer**



MICHAEL  
TELECOM

THE DIFFERENT DISTRIBUTION

Lassen Sie uns gemeinsam  
in die Zukunft wachsen